

elementec Haustürenkollektion



VON HAUS AUS BESSER

- Hoch wärmegeädmmtes Aluminium Profilsystem, Bautiefe 72 mm oder Premium mit 92 mm Bautiefe.
- Moderner einseitig flügelüberdeckender Füllungsaufbau im Standard (optional als Premium in beidseitig flügelüberdeckender Ausführung.)
- 3-fach-Wärmeschutzglas Ug 0,7
- Wahlweise Klarglas, Satinato, Chinchilla oder Mastercarré. Passende Motivgläser gegen Mehrpreis erhältlich.
- Wahlweise Edelstahl-Stangengriffe 600, 1000, 1200 und 1600 mm
- Applikationen werden modellabhängig in Edelstahloptik (Alunox) angefertigt.


Alle Modelle sind innen rahmenlos glatt.
Optional Rahmen in Edelstahloptik innen.
(Modelle Premium 46 und 47 beidseitig mit Ornamentrahmen)

Unsere Premium Haustüren sind auf Einbruchhemmung geprüft. Die Polizei rät zu Haustüren mit Einbruchschutz RC2!

Optional erhältlich:
RC2 und modellabhängig **RC3** Ausführung

EB flächenbündige Streifenapplikationen

EL erhabene Lisenen




MADE IN GERMANY

PREMIUM 33
Ansicht A / DIN rechts

Flachnuten
außen

Farbe
Anthrazitgrau
(RAL 7016)

Motivglas K 468

Griff ZAE 6,
1200 mm

PREMIUMMODELLAUSWAHL



PREMIUM 01



PREMIUM 02




PREMIUM 03



PREMIUM 04



PREMIUM 05



PREMIUM 06




PREMIUM 07

PREMIUMMODELLAUSWAHL



PREMIUM 08



PREMIUM 09



PREMIUM 10



PREMIUM 11



PREMIUM 12




PREMIUM 13



PREMIUM 20



PREMIUM 21



PREMIUM 22



PREMIUM 23



PREMIUM 24



PREMIUM 25



PREMIUM 14



PREMIUM 15



PREMIUM 16



PREMIUM 17



PREMIUM 18



PREMIUM 19



PREMIUM 26



PREMIUM 27




PREMIUM 28



PREMIUM 29



PREMIUM 30



PREMIUM 31

PREMIUMMODELLAUSWAHL



PREMIUM 32



PREMIUM 33



PREMIUM 34



PREMIUM 35




PREMIUM 36



PREMIUM 37



PREMIUM 44



PREMIUM 45



PREMIUM 46



PREMIUM 47



PREMIUM 48



PREMIUM 49



PREMIUM 38



PREMIUM 39



PREMIUM 40



PREMIUM 41



PREMIUM 42



PREMIUM 43



PREMIUM 50



PREMIUM 52



PREMIUM 03


flächenbündige
Streifenapplikationen außen

Farbe
Anthrazitgrau
(RAL 7016)


Griff ZAE 6, 1600 mm

flächenbündiger
Trittschutz TS7
(40 mm)


Seitenteil
ST 1288



Flachnut (Standard)



Schwarze Lisene



flächenbündige Streifen-
applikation optional wählbar

EB EL



PREMIUM 01

Farbe Rahmen
Tiefschwarz (RAL 9005)
Farbe Füllung
Designoberfläche
STADLHOLZ

Griff ZAF 147,
1200 mm

EL

EB




PREMIUM 02

schwarze Lisenen
außen

Farbe
Weiß (RAL 9016)

Griff ZAF 6,
1200 mm

EB EL



PREMIUM 02

flächenbündige
Streifenappli-
kationen außen

Farbe
Purpurrot
(RAL 3004)

Griff ZAE 6,
1600 mm

flächenbündiger
Trittschutz TS7
(40 mm)

EB EL



PREMIUM 03

Flachnuten außen

Farbe
Graualuminium
(RAL 9007)

Griff ZAE 6,
1600 mm

flächenbündiger
Trittschutz TS7
(40 mm)

EB EL



PREMIUM 03

schwarze Lisenen
außen

Farbe Rahmen
Anthrazitgrau
Farbe Füllung
Designdekor
STADLHOLZ

Griff ZAF 6,
1200 mm

flächenbündiger
Trittschutz TS7
(40 mm)

Seitenteil ST 1288

EB EL



PREMIUM 07
Ansicht A / DIN rechts

schwarze Lisenen
außen

Farbe
Weiß (RAL 9016)

Griff ZAF 6,
1600 mm



EB EL

PREMIUM 04
Ansicht A / DIN rechts

Flachnuten außen

Farbe Rahmen
Anthrazitgrau
(RAL 7016)
Farbe Füllung
Designoberfläche
CORTEN

Griff ZAF 128,
1200 mm



PREMIUM 05
Ansicht A / DIN rechts

Flachnuten außen

Farbe
Weiß (RAL 9016)

Griff ZAE 6,
800 mm




EB EL

PREMIUM 06
Ansicht A / DIN rechts

Flachnuten außen

Farbe
Anthrazitgrau
(RAL 7016)

Griff ZAE 6,
800 mm



PREMIUM 07
Ansicht A / DIN rechts

Flachnuten außen

Farbe Rahmen
Anthrazitgrau
(RAL 7016)
Farbe Füllung
Designoberfläche
BRETTHOLZ
EICHE GRAU

Griff ZAF128,
1200 mm

Seitenteil
ST 1144



EB EL



PREMIUM 08

Farbe Rahmen
Anthrazitgrau
(RAL 7016)
Farbe Füllung
Designoberfläche
STADLHOLZ

Motivglas Y 1119

Griff ZAF 128,
1600 mm



PREMIUM 08

Farbe
Weiß (RAL 9016)

Motivglas Y 1817

Griff ZAE 6,
800 mm



PREMIUM 09

Farbe
Anthrazitgrau
(RAL 7016)

Motivglas Y 1118

Griff ZAE 6,
1200 mm

flächenbündiger
Trittschutz TS7
(40 mm)



PREMIUM 10

Ansicht A / DIN rechts

Farbe Rahmen
Tiefschwarz
Farbe Füllung
Designoberfläche
BRETTHOLZ
EICHE

Motivglas Y 1817

Griff ZAF 6,
1400 mm

flächenbündiger
Trittschutz TS7
schwarz
(40 mm)



PREMIUM 11

aufgesetzte
Applikation außen

Farbe
Eisenglimmer
(DB 703)

Motivglas Y 1281

Griff ZAE 6,
1200 mm




PREMIUM 12
Ansicht A / DIN rechts

Farbe
Basaltgrau
(RAL 7012)

Motivglas Y 1282

Griff ZAE 6, 1400 mm



PREMIUM 13

Farbe
Purpurrot
(RAL 3004)

Motivglas Y 1283

Griff ZAE 6,
1200 mm



PREMIUM 14
Ansicht A / DIN rechts

Farbe Rahmen
Anthrazitgrau
Farbe Füllung
Designoberfläche
CORTEN

Griff ZAE 6,
1600 mm





PREMIUM 15

flächenbündige
Applikationen außen
Farbe Anthrazitgrau
(RAL 9005)

Farbe Rahmen
Tiefschwarz
Farbe Füllung
Designoberfläche
STADLHOLZ

Motivglas Y 1198

Griff ZAF 128,
1200 mm



PREMIUM 15

flächenbündige
Applikationen außen

Farbe
Weißaluminium
(RAL 9006)

Motivglas Y 1199

Griff ZAE 6,
1200 mm

Seitenteil
ST 1170



PREMIUM 16

Ansicht B / DIN rechts

flächenbündige
Applikationen außen

Farbe
Weiß (RAL 9016)

Motivglas Y 1198

Griff ZAE 6,
1200 mm



PREMIUM 17

flächenbündige
Applikationen
und Flachnuten außen

Farbe
Anthrazitgrau
(RAL 7016)

Motivglas Y 1199

Griff ZAE 6,
1600 mm



EB

PREMIUM 16
Ansicht B / DIN rechts

flächenbündige
Applikationen

Farbe
Purpurrot
(RAL 3004)

Motivglas
Y 1198

Griff ZAE 6,
1600 mm

Seitenteil
ST 1119



EB

PREMIUM 17

flächenbündige
Applikationen
und Flachnuten
außen

Farbe
Weiß (RAL 9016)

Motivglas Y 1199

Griff ZAE 6,
1600 mm

Seitenteil
ST 1170



EB

PREMIUM 18
Ansicht B / DIN rechts


flächenbündige
Applikationen
und Flachnuten außen

Farbe
Eisenglimmer
(DB 703)


Motivglas Y 1199

Griff ZAE 6,
1600 mm

Seitenteil
ST 1170



EB



PREMIUM 19
 Ansicht A / DIN rechts

Flachnuten außen

Farbe
 Tiefschwarz
 (RAL 9005)

Motivglas K 339

Griff ZAE 6,
 1000 mm

flächenbündiger
 Trittschutz TS7
 (40 mm)



PREMIUM 19
 Ansicht A / DIN rechts


Flachnuten außen

Farbe
 Anthrazitgrau
 (RAL 7016)

Motivglas K 339

Griff ZAE 6,
 1200 mm

Seitenteil ST
 1291



PREMIUM 19
 Ansicht A / DIN rechts

Flachnuten außen

Farbe
 Weiß (RAL 9016)

Motivglas K 339

Griff ZAF 6,
 1400 mm



PREMIUM 20

Flachnuten außen

Farbe
Anthrazitgrau
(RAL 7016)

Motivglas Y 1206

Griff ZAE 6,
1200 mm

flächenbündiger
Trittschutz TS7
(40 mm)

Seitenteil
ST 1265



EB

PREMIUM 20

Flachnuten außen

Farbe
Eisenglimmer
(DB703)

Motivglas Y 1119

Griff ZAE 6,
1200 mm


flächenbündiger
Trittschutz TS7
(40 mm)



EB



Flachnut (Standard)



flächenbündige Streifen-
applikation optional wählbar

EB


PREMIUM 20

flächenbündige
Applikationen außen

Farbe
Purpurrot
(RAL 3004)

Motivglas Y 1206

Griff ZAE 6,
1200 mm



EB

PREMIUM 20

Flachnuten außen

Farbe
Weiß (RAL 9016)

Motivglas Y 1119


Griff ZAE 6,
1200 mm

flächenbündiger
Trittschutz TS7
(40 mm)

Seitenteil
ST 1119



EB



PREMIUM 21

Flachnuten außen

Farbe Rahmen
Anthrazitgrau
(RAL 7016)
Farbe Füllung
Designoberfläche
CORTEN

Motivglas Y 1119

Griff ZAE 6,
1600 mm

flächenbündiger
Trittschutz TS7
(40 mm)



PREMIUM 22

Flachnuten außen

Farbe
Schokoladenbraun
(RAL 8017)

Isoliertglas Satinato

Griff ZAE 6,
1000 mm

flächenbündiger
Trittschutz TS7
(40 mm)



PREMIUM 23

Ansicht A / DIN rechts

Flachnuten außen

Farbe
Weiß (RAL 9016)

Isoliertglas Satinato

Griff ZAE 6,
1000 mm



PREMIUM 24
Ansicht A / DIN rechts

Flachnuten außen

Farbe
Weiß (RAL 9016)

Motivglas Y 1119

Griff ZAE 6,
1200 mm

flächenbündiger
Trittschutz TS7
(40 mm)



EB

PREMIUM 25
Ansicht A / DIN rechts

Flachnuten außen

Farbe
Weiß (RAL 9016)

Motivglas Y 1118

Griff ZAE 6,
1000 mm

flächenbündiger
Trittschutz TS7
(40 mm)



EB

PREMIUM 25
Ansicht A / DIN rechts

Flachnuten außen

Farbe
Basaltgrau
(RAL 7012)

Motivglas Y 1118

Griff ZAE 6,
1000 mm

flächenbündiger
Trittschutz TS7
(40 mm)



EB

PREMIUM 26
Ansicht A / DIN rechts

flächenbündige
Applikationen außen

Farbe
Weiß (RAL 9016)

Motivglas Y 1154

Griff ZAF 6,
1600 mm



EB

PREMIUM 26
Ansicht A / DIN rechts

Flachnuten außen


Farbe
Graualuminium
(RAL 9007)

Motivglas Y 1154

Griff ZAE 6,
1000 mm

flächenbündiger
Trittschutz TS7
(40 mm)

Seitenteil
ST 1154



EB



PREMIUM 27

Ansicht A / DIN rechts

flächenbündige
Streifenapplikationen
außen

Farbe
Anthrazitgrau
(RAL 7016)

Integrierte Griffmulde
Anthrazitgrau
(RAL 7016)



PREMIUM 27

Ansicht A / DIN rechts

Farbe Rahmen
Tiefschwarz (RAL 9005)
Farbe Füllung
Designoberfläche
STADLHOLZ

schwarze Lisenen
außen

Integrierte Griffmulde
Tiefschwarz
(RAL 9005)



PREMIUM 28

Ansicht A / DIN rechts

Farbe
Weiß (RAL 9016)


Integrierte Griffmulde
Tiefschwarz (RAL 9005)

Die Modelle Premium 27 und 28 sind im Standard als beidseitige Aufsatzfüllung mit integrierter Griffmulde in Deckschichtfarbe konzipiert.

Optional ist der Muldengriff auch in den anderen Standardfarben in Feinstruktur lieferbar.



Auf Wunsch kann die Haustür mit einem zusätzlich im Muldengriff integriertem LED-Lichtband ausgestattet werden.



PREMIUM 28
Ansicht A / DIN rechts

Farbe
Silbergrau
(RAL 7001)


Integrierte
Griffmulde
Anthrazitgrau
(RAL 7016)



PREMIUM 28
Ansicht A / DIN rechts

Farbe
Anthrazitgrau
(RAL 7016)

Integrierte
Griffmulde
Purpurrot
(RAL 3004)





PREMIUM 29
 Ansicht A / DIN rechts
 Flachnuten außen
 Farbe
 Anthrazitgrau
 (RAL 7016)
 Isolierglas
 Satinato weiß
 Griff ZAE 6,
 800 mm



PREMIUM 29
 Ansicht A / DIN rechts
 Flachnuten außen
 Farbe
 Weiß (RAL 9016)
 Isolierglas
 Satinato weiß
 Griff ZAF 6,
 800 mm



PREMIUM 29
 Ansicht A / DIN rechts
 Flachnuten außen
 Farbe
 Purpurrot
 (RAL 3004)
 Isolierglas
 Satinato weiß
 Griff ZAE 6,
 1200 mm




PREMIUM 30
Ansicht A / DIN rechts

aufgesetzte
Applikation außen

Farbe Rahmen
Anthrazitgrau
(RAL 7016)
Farbe Füllung
Designoberfläche
CORTEN

Isolierglas
Satinato weiß

Griff ZAE 6,
800 mm



PREMIUM 31

Flachnuten
außen

Farbe Rahmen
Tiefschwarz (RAL 9005)
Farbe Füllung
Designoberfläche
STADLHOLZ

Isolierglas
Satinato weiß

Griff ZAF 6,
1200 mm

Trittschutz in Schwarz
TS7 bündig
eingelassen



EB


PREMIUM 31

Flachnuten
außen

Farbe
Silbergrau
(RAL 7001)

Motivglas K 476

Griff ZAE 6,
800 mm



EB

PREMIUM 32

aufgesetzte
Applikationen
außen

Farbe
Weiß
(RAL 9016)

Motivglas K 475

Griff ZAE 6,
1200 mm



PREMIUM 32


aufgesetzte
Applikationen
außen


Farbe
Eisenglimmer
(DB 703)

Motivglas K 475

Griff ZAE 6,
1000 mm

Seitenteil
ST 1292






PREMIUM 33
Ansicht A / DIN rechts

Flachnuten
außen

Farbe
Anthrazitgrau
(RAL 7016)

Motivglas K 468

Griff ZAE 6,
1200 mm



„Mit dem Haustürdesigner kann ich ganz einfach sehen, wie die ausgewählte Tür in meinem Haus aussieht.“



PREMIUM 33
Ansicht A / DIN rechts

Flachnuten
außen

Farbe
Silbergrau
(RAL 7001)

Motivglas K 468

Griff ZAE 6,
1200 mm



PREMIUM 33
Ansicht A / DIN rechts

Flachnuten
außen

Farbe
Weiß
(RAL 9016)

Motivglas K 468

Griff ZAE 6,
800 mm



PREMIUM 34

Flachnuten außen

Farbe
Anthrazitgrau
(RAL 7016)

Motivglas K 465

Griff ZAE 6,
1200 mm



PREMIUM 35

Ansicht A / DIN rechts

Zierschliffnuten außen

Farbe
Anthrazitgrau
(RAL 7016)

Motivglas K 227

Griff ZAE 6,
800 mm




PREMIUM 34

Flachnuten
außen

Farbe
Purpurrot
(RAL 3004)

Motivglas K 465

Griff ZAE 6,
800 mm



PREMIUM 34


flächenbündige
Streifen-
applikationen
außen

Farbe
Graualuminium
(RAL 9007)

Motivglas K 465

Griff ZAE 6,
1200 mm

Seitenteil
ST 1293



PREMIUM 35

Ansicht A / DIN rechts

Zierschliffnuten außen


Farbe
Eisenglimmer
(DB 703)

Motivglas K 227

Griff ZAE 6,
1000 mm

Seitenteil
ST K 227





PREMIUM 36
Ansicht A / DIN rechts

Flachnuten außen

Farbe
Eisenglimmer
(DB 703)

Motivglas K 479

Griff ZAE 6,
1200 mm



PREMIUM 36
Ansicht A / DIN rechts

Flachnuten außen

Farbe
Weiß (RAL 9016)

Motivglas K 479

Griff ZAE 6,
1200 mm



PREMIUM 36
Ansicht A / DIN rechts

Flachnuten außen

Farbe Rahmen
Tiefschwarz (RAL 9005)
Farbe Füllung
Silbergrau (RAL 7001)

Motivglas K 479

Griff ZAF 6,
1200 mm

PREMIUM 37
Ansicht A / DIN rechts

Flachnuten außen

Farbe
Graualuminium
(RAL 9007)

Motivglas K 478

Griff ZAE 6,
1000 mm



PREMIUM 38
Ansicht A / DIN rechts

Flachnuten außen

Farbe
Purpurrot
(RAL 3004)

Motivglas Y 1118

Griff ZAE 6,
800 mm



PREMIUM 37
Ansicht A / DIN rechts

Flachnuten
außen

Farbe
Weiß
(RAL 9016)

Motivglas K 478

Griff ZAE 6,
1600 mm



PREMIUM 37
Ansicht A / DIN rechts

flächenbündige
Streifen-
applikationen
außen

Farbe
Eisenglimmer
(DB 703)

Motivglas K 478

Griff ZAE 6,
800 mm

Seitenteil
ST 1294



PREMIUM 38
Ansicht A / DIN rechts

Flachnuten außen


Farbe
Graualuminium
(RAL 9007)

Isoliertes
Satinato weiß

Griff ZAE 6,
1600 mm

Seitenteil
ST 1155





PREMIUM 39
 Ansicht A / DIN rechts
 Flachnuten außen
 Farbe
 Eisenglimmer
 (DB 703)
 Isolierglas
 Satinato weiß
 Griff ZAE 6,
 1600 mm



PREMIUM 39
 Ansicht A / DIN rechts
 Flachnuten außen
 Farbe
 Weiß
 (RAL 9016)
 Isolierglas
 Satinato weiß
 Griff ZAE 6,
 800 mm



PREMIUM 39
 Ansicht A / DIN rechts
 flächenbündige
 Streifenapplikationen
 außen
 Farbe
 Anthrazitgrau
 (RAL 7016)
 Isolierglas
 Satinato weiß
 Griff ZAE 6,
 1200 mm



PREMIUM 40

Flachnuten außen

Farbe
Weiß
(RAL 9016)

Motivglas Y 1285

Griff ZAE 6,
1200 mm



PREMIUM 41

flächenbündige
Applikation schwarz
außen

Farbe Rahmen
Tiefschwarz (RAL 9005)
Farbe Füllung
Designoberfläche
STADLHOLZ

Rahmen in
Edelstahloptik
innen

Motivglas Y 947

Griff ZAE 6,
1600 mm



PREMIUM 40


Flachnuten außen

Farbe
Purpurrot
(RAL 3004)

Rahmen in
Edelstahloptik
innen

Motivglas Y 1285

Griff ZAE 6,
1600 mm



PREMIUM 40

Flachnuten außen

Farbe
Anthrazitgrau
(RAL 7016)

Rahmen in
Edelstahloptik
innen

Motivglas Y 1285

Griff ZAE 6,
800 mm



PREMIUM 41

flächenbündige
Applikation außen

Farbe
Eisenglimmer
(DB 703)


Rahmen in
Edelstahloptik
innen

Motivglas Y 947

Griff ZAE 6,
1600 mm

Seitenteil
ST 1001





PREMIUM 42

Flachnuten außen

Farbe
Anthrazitgrau
(RAL 7016)

Motivglas K 340

Griff ZAE 6,
1200 mm



PREMIUM 43


Ansicht A / DIN rechts

Flachnuten außen

Farbe
Weiß
(RAL 9016)

Isolierglas
Satinato weiß

Griff ZAE 6,
800 mm



PREMIUM 43

Ansicht A / DIN rechts

Flachnuten außen

Farbe
Graualuminium
(RAL 9007)

Isolierglas
Satinato weiß

Griff ZAE 6,
1600 mm




PREMIUM 44

flächenbündige
Applikation und
Flachnuten
außen

Farbe Rahmen
Tiefschwarz (RAL 9005)
Farbe Füllung
Tiefschwarz (RAL 9005)

Motivglas
Y 1217

Griff ZAH-Ed 180,
1200 mm



PREMIUM 45

Flachnuten außen

Farbe
Anthrazitgrau
(RAL 7016)

Motivglas Y 1274

Griff ZAE 6,
800 mm

Seitenteil
ST 1274



EB


PREMIUM 45

Flachnuten außen

Farbe
Stahlblau
(RAL 5011)

Motivglas Y 1274

Griff ZAE 6,
1600 mm



EB

PREMIUM 44


flächenbündige
Applikation und
Flachnuten
außen

Farbe
Eisenglimmer
(DB 703)

Motivglas
Y 1217

Griff ZAE 6,
1400 mm

Seitenteil
ST 1312





PREMIUM 46

Ornamentrahmen
beidseitig

Farbe
Anthrazitgrau
(RAL 7016)

Bleimotivglas Y 1255
Facetten klar mit
Mattfolie

Griff ZAE 6,
600 mm



PREMIUM 46

Ornamentrahmen
beidseitig

Farbe
Weiß
(RAL 9016)

Isoliertes
Gotik weiß

Griff ZAE 6,
600 mm

Seitenteil
K-ST 602



PREMIUM 47

Ornamentrahmen
beidseitig

Farbe
Moosgrün
(RAL 6005)

Isoliertes
Satinat weiß

Griff ZAE 6,
600 mm

Seitenteil
Satinat weiß

PREMIUM 47

Ornamentrahmen
beidseitig

Farbe
Weiß
(RAL 9016)

Bleimotiv Y 1227 mit
Eisblumenglasfolie

Griff ZAE 6,
600 mm



PREMIUM 47

Ornamentrahmen beidseitig

Farbe
Weiß
(RAL 9016)

Bleimotiv Y 1228 mit Eisblumen-
glasfolie

Griff ZAE 6,
600 mm

Seitenteil
Bleimotiv Y 1248
mit Mattfolie

Hinweis:
Außenansicht Bleimotiv bei
DIN links oder DIN rechts gleich



PREMIUM 47

Ornamentrahmen
beidseitig

Farbe
Graualuminium
(RAL 9007)

Bleimotiv Y 1227 mit
Eisblumenglasfolie

Griff ZAE 6,
600 mm

Seitenteil
Bleimotiv Y 1247
mit Eisblumenglasfolie






PREMIUM 48

Designglas K 181,
auf ESG Parsol grau,
lackiert, mit klarem Streifen

Rahmen in
Edelstahloptik
innen

Griff ZAF 128,
1200 mm



PREMIUM 48

Designglas K 181,
auf ESG Parsol grau,
lackiert, mit klarem Streifen

Farbe Rahmen
Tiefschwarz (RAL 9005)
Farbe Füllung
Designoberfläche STADLHOLZ

Rahmen in
Edelstahloptik
innen

Griff ZAF 6,
1600 mm

Seitenteil
ST 982 auf Parsol grau



PREMIUM 49

Flachnuten außen

Farbe
Anthrazitgrau
(RAL 7016)

Motivglas Y 1119

Griff ZAE 6,
1600 mm

EB EL

PREMIUM 49

schwarze
Lisenen außen

Designoberfläche
Concrete

Isolierglas Satinato
weiß

Griff ZAF 128,
1200 mm



EB EL

PREMIUM 49

Flachnuten außen

Farbe
Purpurrot
(RAL 3004)

Verglasung
Satinato weiß

Griff ZAE 6,
1600 mm

Seitenteil
ST 1119



EB EL



PREMIUM 49

Flachnuten außen

Farbe
Graualuminium
(RAL 9007)

Motivglas Y 1119

Griff ZAE 128,
1200 mm

Seitenteil
Satinato weiß



EB EL

PREMIUMDESIGNOBERFLÄCHEN

EXKLUSIVE
DESIGNDEKORE

CORTEN (Rostoptik)

CONCRETE (Betonoptik)

SLATE (Schieferoptik)

BRETTMOLZ EICHE GRAU

BRETTMOLZ EICHE

ALTHOLZ

STADLHOLZ

Die exklusiven Designoberflächen sind ausschließlich für die Haustürfüllungen lieferbar (außen).

Die Blendrahmen werden als Kontrastfarbe ausgewählt. Hierzu eignet sich besonders gut Anthrazitgrau ähnlich RAL 7016 Feinstruktur.

Innenseitig wird die Haustürfüllung in Blendrahmenfarbe ausgeführt.

PREMIUM 28
Ansicht A / DIN rechts

Farbe Rahmen
Anthrazitgrau
(RAL 7016)

Farbe Füllung
Designoberfläche
SLATE

Griff ZAE 6,
1600 mm



PREMIUM 50
Ansicht A / DIN rechts

Farbe Rahmen
Anthrazitgrau
(RAL 7016)

Farbe Füllung
Designdekor
STADLHOLZ

schwarze
Lisenen außen

Griff ZAF 6,
1200 mm



Hinweis: Nicht mit Trittschutz lieferbar!

PREMIUM 52
Ansicht A / DIN rechts

Farbe Rahmen
Anthrazitgrau
(RAL 7016)

Farbe Füllung
Designdekor
STADLHOLZ
mit Designfeld
Anthrazitgrau


Isoliertglas
Satinato weiß

Griff ZAF 6,
1200 mm



Hinweis: Nicht mit Trittschutz lieferbar!

PREMIUMDESIGNOBERFLÄCHEN



PREMIUM 02
Flachnuten außen
Farbe Rahmen
Anthrazitgrau
(RAL 7016)
Farbe Füllung
Designoberfläche
CONCRETE
Griff
ZAF 6, 1200 mm
flächenbündiger
Trittschutz TS 7
(40 mm)

EB EL



PREMIUM 23
Ansicht A / DIN rechts
Flachnuten außen
Farbe Rahmen
Anthrazitgrau
(RAL 7016)
Farbe Füllung
Designoberfläche
SLATE
Motivglas Y1118
Griff
ZAE 6, 1200 mm
flächenbündiger
Trittschutz TS 7
(40 mm)

EB



PREMIUM 52
Ansicht A / DIN rechts
Farbe Rahmen
Anthrazitgrau
(RAL 7016)
Farbe Füllung
Designdekor
BRETTHOLZ
EICHE GRAU
mit Designfeld
Anthrazitgrau
Isolierglas
Satinato weiß
Griff ZAE 6, 1200 mm

Hinweis: Nicht mit Trittschutz lieferbar!

PREMIUM 30
Ansicht A / DIN rechts


aufgesetzte
Applikation
außen

Farbe Rahmen
Anthrazitgrau
(RAL 7016)

Farbe Füllung
Designoberfläche
CORTEX

Isoliertglas Satinato
weiß

Griff ZAE 6,
800 mm



PREMIUM 04
Ansicht A / DIN rechts

Flachnuten außen

Farbe Rahmen
Anthrazitgrau
(RAL 7016)

Farbe Füllung
Designoberfläche
STADLHOLZ

Griff
ZAF 6, 1200 mm

flächenbündiger
Trittschutz TS 7
(40 mm)



PREMIUM 25
Ansicht A / DIN rechts

Flachnuten außen

Farbe Rahmen
Anthrazitgrau
(RAL 7016)

Farbe Füllung
Designoberfläche
ALTHOLZ

Motivglas Y 1118

Griff
ZAF 6, 1200 mm


flächenbündiger
Trittschutz TS 7
(40 mm)



EB

Hinweis: Nicht mit Trittschutz lieferbar!

PREMIUMFARBEN



ähnl. RAL 9016
Verkehrsweiß



ähnl. RAL 3004
Purpurrot



ähnl. RAL 5011
Stahlblau



ähnl. RAL 6005
Moosgrün




ähnl. RAL 7001
Silbergrau




ähnl. RAL 7012
Basaltgrau



ähnl. RAL 7016
Anthrazitgrau



ähnl. RAL 8017
Schokoladenbraun



ähnl. RAL 9005
Tiefschwarz



ähnl. RAL 9006
Weißaluminium



ähnl. RAL 9007
Graualuminium



ähnl. DB 703
Eisenglimmer

Unsere Vorzugsfarben erhalten Sie in der Ausführung Feinstruktur, matt.

Pflegeleicht: Wir empfehlen die besonders kratzunempfindliche, pflegeleichte und edel anmutende Feinstrukturoberfläche.

Türflügelverformung

(Bimetall Effekt)

Haustüren sind ein Fassadenelement des Objektes und dadurch den Temperaturdifferenzen zwischen Innen - und Außenklima ausgesetzt. Die extremen Außentemperaturen können zu Flügelverformungen und damit zu Funktionsproblemen an Türen führen. Die Türflügelverformung < 4 mm ist kein Gegenstand der Reklamation.


Dem Endabnehmer gegenüber besteht hierüber Hinweispflicht.

Grenzwerte bei extremen Temperaturbelastungen

Verformung	Verriegelungsmoment
≤ 4,5 mm	≤ 1,5 Nm
≤ 4,5 mm	≤ 1,5 Nm

Temperaturen nach Oberflächen

Farbton	Temperatur bei direkter Sonneneinstrahlung
hell - weiß	ca. 40 - 50°C
dunkel	ca. 60 - 70°C
sehr dunkel	ca. 70 - 80°C



Sommerklima

Die Haustüren mit dunkler Oberfläche sollten keiner direkten Sonneneinstrahlung und Schlagregen ausgesetzt werden!

Auswirkungen:

- schlechtere Dichtungsanlage
- Tür schwer zu schließen



Bei einer direkten Sonneneinstrahlung können die großen Temperaturdifferenzen zu Funktionsproblemen führen.

Maßnahmen:

- Vermeidung des Türinbaus an Orten mit hoher Sonneneinstrahlung
- Tür mit hellen Oberflächen und zusätzlichem Schutz durch ein Vordach
- Zuschließen der Tür. Der Türflügel wird schlosseitig durch die Mehrfachverriegelung zusätzlich oben und unten fixiert



Winterklima

Bei Winterklima kann die Flügelverformung von innen kommen, da die Außentemperatur extrem niedriger als innen ist. Eine Verformung kann auch durch eine direkt angrenzende Bodenheizung verursacht werden.

PREMIUMSTANDARD AUSSTATTUNG

Bei Premium bereits von Haus aus dabei: eine umfangreiche und hochwertige Standardausstattung für Sicherheit, Design und Wärmedämmung.



Türbänder
2-teiliges Band,
3 Stück



Standard-Profilzylinder
mit 3 Schlüsseln



**Edelstahlstangegriff
mit geraden Stützen**

ZAE 6, 600 mm
ZAE 6, 1000 mm
ZAE 6, 1200 mm
ZAE 6, 1600 mm

**wahlweise mit
schrägen Stützen**


ZAE 6s, 600 mm
ZAE 6s, 1000 mm
ZAE 6s, 1200 mm
ZAE 6s, 1600 mm



**Innendrücker Standard
Langschild Weiß oder Silber**




Ringrosette
Edelstahl



3-fach-Verriegelung

Mechanische Sicherheitsverriegelung
mit Massivriegeln

Stoßgriffe



ZAF 6
schwarz

ZAE 6
Edelstahl

Längen

- 400 mm
- 600 mm
- 800 mm
- 1000 mm
- 1200 mm
- 1400 mm
- 1600 mm
- 1800 mm



ZAF 128
schwarz

ZAE 128
Edelstahl

Längen

- 400 mm
- 600 mm
- 800 mm
- 1000 mm
- 1200 mm
- 1400 mm
- 1600 mm
- 1800 mm




ZAF 147
halbrund
schwarz

ZAE 147
halbrund
Edelstahl

TIPP Außen eckig und innen halbrund für eine angenehme Haptik

Längen

- 800 mm
- 1000 mm
- 1200 mm
- 1600 mm
- 1800 mm



ZAF 180
halbrund
schwarz

ZAE 180
halbrund
Edelstahl

TIPP Halbrund für eine angenehme Haptik

Längen

- 800 mm
- 1000 mm
- 1200 mm
- 1600 mm
- 1800 mm



ZAE DSP 1
Edelstahlgriff mit
integrierter Spion-Kamera

Längen

- 1200 mm
- 1600 mm



ZAH-Ed 180 Edelstahl

ZAH-Fa 180 schwarz

Halbrund, Holz
gerade Stützen
Edelstahl
oder schwarz

Längen

- 1000 mm
- 1200 mm
- 1600 mm

PREMIUMZUSATZAUSSTATTUNG



Drücker L-Form
Edelstahl



Drücker U-Form
Edelstahl



Langschild
Edelstahl



Stoßgriff E512
schwarz



Drücker, L-Form
schwarz



Drücker, U-Form
schwarz



ZRE 13KA
Edelstahl
Kernziehschutz



ZRF 13KA
schwarz
Kernziehschutz



ZRE 16KA
Edelstahl
Kernziehschutz



ZRF 16KA
schwarz
Kernziehschutz



Ringrosette
schwarz



Ovalrosette
schwarz



PZ Sicherheit
Premium Wendezylinder
mit Sicherungskarte
und 5 Schlüsseln



Massivriegel
Standard



Fallenriegel massiv
Automatic



Schwenkhaken
Duo Bolzenriegel



Fingerprint
ekey
Blende auch in schwarz
erhältlich



Bandseitensicherung



Rollentürband
3-teilig



Verdeckt liegendes
Türband



GU Security Automatic
mit A-Öffner
Nennspannung: 12 V
Stromaufnahme: 1 A
ermöglicht das elektrische
Öffnen der Tür

Ihr Haustürenexperte berät Sie gerne!