



elementec Türen - base selection



base 1
Aufsatzfüllung
Standardgriff



base 2
Aufsatzfüllung
Glas Satinato, Standardgriff



base 3
Aufsatzfüllung
Glas Satinato, Standardgriff



Die abgebildeten
Haustüren sind in den
10 Standard-
RAL-Farben gemäß
der Wies elementec-
Farbkarte lieferbar.
Weitere Farben
auf Anfrage.

base 2
Aufsatzfüllung, RAL 9007,
Klarglas, Griff Art. Nr. 331253



base 5
Aufsatzfüllung
Glas Satinato, Standardgriff



base 4


Aufsatzfüllung
Glas Satinato, Standardgriff



**RC2
möglich**
geprüfte und zertifizierte
Sicherheit für Ihre
Haustür nach
DIN 1627

base 5

Aufsatzfüllung
Farbe RAL 7016, Klarglas
Griff Art. Nr. 331253



base 6

Aufsatzfüllung
Glas Satinato, Standardgriff



base 7

Aufsatzfüllung
Glas Satinato, Standardgriff



base 8

Aufsatzfüllung
Glas Satinato, Standardgriff


Grundausrüstung der Türen

- 3-fach-Verriegelung mit Schwenkhaken
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion und 3 Schlüsseln
- Aluminium-Innendrücker auf Langschild in weiß oder silber
- 3 Stück zweiteilige Aufschraubänder (3-dimensional verstellbar)
- 36 mm starke Füllungsplatte
- Isolier-Verglasung U-Wert 1,1

Gläser




Klarglas



Orna C weiß



Satinato weiß



Mastercarré weiß

Griffe

Edelstahl - ein echter High-Tech-Werkstoff. Massiv, robust, dank spezieller Legierung rostfrei und durch seinen edlen Materialcharakter ein absoluter Hingucker.


Art. Nr. 331253
Edelstahl,
1600 mm

Art. Nr. 331252
Edelstahl,
1000 mm


Standard-Griff
Art. Nr. 331251
Edelstahl,
500 mm

Standard-Rosette
Art. Nr. 331243
Edelstahl

Türoptik



Aufsatzfüllung



Einsatzfüllung

Standardmäßig sind unsere Haustüren mit einer Aufsatzfüllung ausgestattet. Die Aufsatzfüllung ist außen flügelüberdeckend und bildet ein flächiges Türblatt, indem sie sowohl Türflügel als auch Dichtungskanten verdeckt.

Bei der Einsatzfüllung bilden sich treppenförmige Abstufungen zwischen Flügelprofil und Türfüllung; Dichtungskanten sind sichtbar. Ausführung als Einsatzfüllung gegen Minderpreis möglich.

Farben



Die abgebildeten Haustüren sind in den 10 Standard-RAL-Farben gemäß der WIES elementec-Farbkarte lieferbar. Weitere Farben auf Anfrage.

www.wies.de

Ihr Fachhändler berät Sie gerne: