

elementec Türen - comfort selection

Genießen Sie Ihr Zuhause...
mit einer sicheren, wärmedämmenden Aluminium-Haustür



Unsere Haustüren der Serie „comfort-selection“ in elegantem, zeitlosem Design sorgen für hochwertige Akzente in Ihrem Hauseingang. Darüber hinaus besitzen sie hervorragende Wärmedämmwerte und sorgen dank der hohen Sicherheitsausstattung für einen optimalen Schutz vor Einbrüchen.

Titelseite: comfort 3, Farbe Sepiabraun, Klarglas, Standardgriff

Modellübersicht



comfort 1



comfort 2



comfort 3



comfort 4



comfort 5



comfort 6



comfort 7



comfort 8



comfort 9



comfort 10



comfort 1

Farbe DB 703
Muldengriff mit LED-Beleuchtung



comfort 2

Farbe RAL 9016,
Griff Art. Nr. 331253



comfort 3

Farbe RAL 9007
Glas Satinato, Griff Art. Nr. 331253



Haustüranlage mit comfort 1



**RC2
möglich**
geprüfte und zertifizierte
Sicherheit für Ihre
Haustür nach
DIN 1627

comfort 5



comfort 4

Farbe RAL 9016
Glas Satinato, Griff Art. Nr. 331253




comfort 5

Farbe RAL 3004
Glas Satinato, Griff Art. Nr. 331253




comfort 6

Farbe DB 703
Glas Satinato, Griff Art. Nr. 331253




comfort 7

Farbe RAL 9016/Dekor Nussbaum
Glas Satinato, Griff Art. Nr. 331253



comfort 8

Farbe RAL 7016,
Glas Satinato, Griff Art. Nr. 331253



comfort 9

Farbe RAL 9016/3004
Griff Art. Nr. 331253



Haustüranlage mit comfort 9



comfort 10
Farbe DB 703
Glas Satinato, Griff Art. Nr. 331253



Haustüranlage mit comfort 8

**RC2
möglich**
geprüfte und zertifizierte
Sicherheit für Ihre
Haustür nach
DIN 1627



Haustüranlage mit comfort 10

Grundausrüstung der Türen

- 3-fach-Verriegelung mit Schwenkhaken
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion und 3 Schlüsseln
- Aluminium-Innendrücker auf Langschild in weiß oder silber
- 3 Stück zweiteilige Aufschraubbänder (3-dimensional verstellbar)
- 36 mm starke Füllungsplatte
- Isolier-Verglasung U-Wert 1,1


Gläser




Klarglas



Orna C weiß



Satinato weiß



Mastercarré weiß

Griffe


Edelstahl - ein echter High-Tech-Werkstoff. Massiv, robust, dank spezieller Legierung rostfrei und durch seinen edlen Materialcharakter ein absoluter Hingucker.

Art. Nr. 331253
Edelstahl,
1600 mm

Art. Nr. 331252
Edelstahl,
1000 mm

Standard-Griff
Art. Nr. 331251
Edelstahl,
500 mm

Standard-Rosette
Art. Nr. 331243
Edelstahl



Türoptik



Aufsatzfüllung



Einsatzfüllung

Standardmäßig sind unsere Haustüren mit einer Aufsatzfüllung ausgestattet. Die Aufsatzfüllung ist außen flügelüberdeckend und bildet ein flächiges Türblatt, indem sie sowohl Türflügel als auch Dichtungskanten verdeckt.

Bei der Einsatzfüllung bilden sich treppenförmige Abstufungen zwischen Flügelprofil und Türfüllung; Dichtungskanten sind sichtbar. Ausführung als Einsatzfüllung gegen Minderpreis möglich.

Farben



Die abgebildeten Haustüren sind in den 10 Standard-RAL-Farben gemäß der WIES elementec-Farbkarte lieferbar. Weitere Farben auf Anfrage.

Muldengriff, ohne und mit LED-Beleuchtung, Höhe füllungsabhängig

www.wies.de

Ihr Fachhändler berät Sie gerne: